


AIRTEQ SMART MONITORING 2020



+

Status : Definitief
Datum : oktober 2020
Auteur : A. den Hartog
Prijzen : Excl. BTW

	business	Basis24	Basis48
Sensoren:			
AirTeq Smart Netatmo HHC	€ 89	€ 113	€ 137
AirTeq Pro Netatmo WS	€ 139	€ 163	€ 187
AirTeq Pro Netatmo WS additionele module	€ 80	€ 104	€ 128
AirTeq Uhoo	€ 272	-	-
Installatiepakket (verplicht) per adres / account			
Basis sensoren voorzien van inlog gegevens	€ 35	€ 10	€ 10
uitgebreid, Plug en Play verzonden	€ 95	n.v.t.	n.v.t.
Installatie door AirTeq	€ 275	n.v.t.	n.v.t.
AirTeq Smart monitoring			
Toegang smart monitoring in maanden	onbeperkt	24	48
Data opslag in maanden	onbeperkt	12	24
Aantal sensoren per account	onbeperkt	15	15
Aantal te koppelen locaties	onbeperkt	6	10
Aanmelding via website www.AirCheq.eu/registreer	-	-	-
Vaste kosten per jaar			
per locatie (1 sensor)	€ 60,00	-	-
per locatie (1-15 sensor)	€ 125,00	-	-
> 15 sensoren	€ 8,00	-	-
toeslag uHoo sensor per maand	€ 7,50	-	-

Business

Online inzicht voor een vast maandbedrag.

Basis 24|48

Online inzicht zonder vaste kosten. Looptijd 24|48 maanden.



Functies:	Premium	basis 24	basis 48
<i>Overzicht luchtvochtigheid, CO2, Temp.</i>	x	x	x
<i>Dag overzicht metingen</i>	x	x	x
<i>Week overzicht metingen</i>	x	x	x
<i>Maand overzicht metingen</i>	x	x	x
<i>Totaaloverzicht sensoren</i>	x	x	x
<i>Virus analyse</i>	x	x	x
<i>Grenswaarde instellen</i>	x	x	x
Documenten			
<i>Uploaden tekeningen</i>	x	x	x
<i>Uploaden installatiegegevens</i>	x	x	x
Rapportages:			
<i>Dagrapportage</i>	x	x	x
<i>Maandrapportage</i>	x	x	x
<i>Onderhoudsrapportage</i>	x	x	x
<i>Sensorstoringen</i>	x	x	x
<i>Temperatuuranalyse</i>	x	x	x
<i>Managementrapportages</i>	x		
Inlogaccounts			
<i>Administratoraccounts</i>	6	6	6
<i>Accounts met beperkte rechten</i>	6	6	6
<i>Zichtaccount(s)</i>	6	6	6
<i>Aantal locaties:</i>	onbeperkt	4	4
Support			
<i>online handleidingen en instructies</i>	x	x	x
<i>support per mail</i>	x	x	x
<i>support per telefoon</i>	x	-	-
<i>locatie bezoek</i>	x	-	-
Koppeling			
<i>Energimeter koppelen mogelijk</i>	x		
<i>Koppeling thermostaat mogelijk</i>	x		
<i>sub energiemonitoring mogelijk</i>	x		



Prijslijst Sensoren

1: Meetpunt

1: AirTeq | Pro (Netatmo WS)

Een elegant en duurzaam design. Aluminium behuizing uit één stuk. De AirTeq Pro is gestroomlijnd en past perfect in elke inrichting

Temperatuur:

Bereik: 0°C tot 50°C

Meetnauwkeurigheid: ± 0,3°C

Temperatuur (buiten/ koelkast):

Bereik: -40°C tot 65°C

Meetnauwkeurigheid: ± 0,3°C

Luchtvochtigheid (binnen en buiten):

Bereik: 0 tot 100%

Meetnauwkeurigheid: ± 3%

CO₂ -sensor:

Bereik: 0 tot 5 000 ppm

Meetnauwkeurigheid: ± 50 ppm (van 0 tot 1 000 ppm) of ± 5% (van 1 000 tot 5 000 ppm)

Geluidsmeter:

Bereik: 35 dB tot 120 dB



Temperatuur



Luchtvochtigheid



Luchtkwaliteit



Ventilatie-
waarschuwing



Geluidsmeter



2: AirTeq | Pro additionele draadloze module

Meet de CO₂-concentratie, luchtvochtigheid en kamertemperatuur en ontvang een waarschuwing wanneer uw binnenklimaat verandert.

U kunt tot 3 extra modules toevoegen aan uw AirTeq Pro sensor

Temperatuur:

Bereik: -40°C tot 65°C

Meetnauwkeurigheid: ± 0,3°C

Luchtvochtigheid:

Bereik: 0 tot 100%

Meetnauwkeurigheid: ± 3%

CO₂ -sensor:

Bereik: 0 tot 5 000 ppm

Meetnauwkeurigheid: ± 50 ppm (van 0 tot 1 000 ppm) of ± 5% (van 1 000 tot 5 000 ppm)



Temperatuur



Luchtvochtigheid



Luchtkwaliteit



Ventilatie-
waarschuwing



3: AirTeq |Smart (Netatmo HHC)

Temperatuur:

Bereik: 0°C tot 50°C
Meetnauwkeurigheid: ± 0.3°C

Luchtvochtigheid:

Bereik: 0 tot 100%
Meetnauwkeurigheid: ± 3%

CO2 -meter:

Bereik: 0 tot 5000 ppm
Meetnauwkeurigheid: ± 50 ppm (van 0 tot 1 000 ppm) of
± 5% (van 1 000 tot 5 000 ppm)

Geluidsmeter:

Bereik: 35 dB tot 120 dB

Inclusief app voor tablet of telefoon (grafieken, gegevens delen e.d.)



- 
 Temperatuur
- 
 Luchtvochtigheid
- 
 Luchtqualiteit
- 
 Ventilatie-waarschuwing
- 
 Geluidsmeter



4: AirTeq Uhoo | 9 sensoren

Onze meest uitgebreide sensor:

- Koolstofdioxide CO
- Koolstofmonoxide CO2
- Fijnstof PM2.5
- Vluchtige Stoffen VOC
- Nitrogen Dioxide | stikstofdioxide
- Ozon O3
- Luchtdruk
- Temperatuur
- Relatieve Vochtigheid

Opmerking:

Het aansluiten van deze sensor op het AirTeq platform heeft een meerprijs.



	Temperature	RH	PM 2.5 (10)	CO ₂	TVOC	CO	NO ₂	Air Pressure	Ozone
Technology	MEMS	MEMS	Optical Scattering	NDIR	MOS	Electro-chemical	MOS	MEMS	MOS
Range	-40°C to 85°C	0 to 100	0 to 1000	400 to 10,000	0 to 1,000	0 to 1,000	0 to 1,000	300 to 1,100	0 to 1,000
Units	°C / °F	%	µg/m ³	ppm	ppb	ppm	ppb	mBar	ppb
Resolution	0.1 °C	1%	0.1 µg/m ³	1 ppm	1 ppb	1 ppm	1 ppb	1 mBar	1 ppb
Tolerance	± 0.5°C	± 3%	± 10 µg/m ³	± 50 ppm	± 5%	± 10 ppm	± 5% ppb	± 1 mbar	± 5%
			± 10 reading	± 3 reading	± 5% reading		± 5% reading		± 5% reading



Lay-out platform:

Uitloggen
Adminpagina

Zoek locatie ID **Zoek**

Locatie: **A-A AirTeq**

Toon ruimten met boven

Energiescan Virusindex

Periode van t/m

OK **Download**

Documenten **Alarm instellen** **Rapportage** **Onderhoud** **Instellingen** **Support** **Energie**

Actueel overzicht
 Weekoverzicht
 Maandoverzicht
 Ingestelde periode

CO2 weekgrafiek Kantoortuin

Gegevens van laatste week (02-10-2020 t/m 08-10-2020):

Details	Ruimte	Min. temp. (C)	Max. temp. (C)	Min. luchtvl. (%)	min. CO2 > 1000ppm	CO2 % boven 1000ppm	Gem. CO2 over hele dag (ppm)	Max. CO2 (ppm)	Gem. temp. weekend
<input checked="" type="checkbox"/>	Kantoortuin	16.0	20.1	59.0	20	0.2	652	1047	18.6
<input type="checkbox"/>	Lokaal Hadassah	16.5	20.2	59.0	182	1.8	748	1239	18.1
<input type="checkbox"/>	Lokaal Juf Ets	17.2	20.3	60.0	0	0.0	591	738	19.1
<input type="checkbox"/>	Magazijn	15.6	24.5	48.0	0	0.0	607	681	19.2
<input type="checkbox"/>	Meester Kees	18.5	25.5	51.0	58	0.6	675	1201	20.7
<input type="checkbox"/>	Vergaderruimte	17.7	19.8	59.0	152	1.5	679	1138	19.0
<input type="checkbox"/>	Werkplaats	17.4	27.3	56.0	0	0.0	661	790	21.8

Luchtvl. weekgrafiek Kantoortuin

Totaaloverzicht **Detailoverzicht Kantoortuin (09-10-2020 t/m 09-10-2020)**

CO2: 100%

<1199ppm 1199-1500ppm >1500ppm min.: 441 ppm max.: 762 ppm

Temp: 100%

<17° 17-19° 19-21° 21-25° >25° min.: 17.7°C max.: 18.5°C

LV.: 100%

<20% 20-30% 30-60% 60-75% >75% min.: 64.0% max.: 69.0%

Temperatuur weekgrafiek Kantoortuin

Geluid weekgrafiek Kantoortuin

Buitentemperatuur Culemborg weekgrafiek

